

BUENAS PRACTICAS “PREVECIÓN DEL CONTAGIO COVID - 19



Fluor-Salfa

SGO WP2 Concentrator Project



MOVILIDAD Y MODULO DE CASOS COVID - 19

MOVILIDAD DE CASOS COVID 19.

Vehículo acondicionado para el traslado de trabajadores que presenten sintomatología de casos sospechoso por COVID-19, cual presenta las siguientes características:

- Protocolo técnico con las medidas de adoptadas el conductor y el traslado del trabajador con sospecha de COVID 19.
- Separador acrílico con sello del habitáculo del vehículo.
- Caja con suministros específicos de elementos de protección personal (Lentes herméticos, full face, respirador medio rostro, guantes quirúrgicos y de látex y buzo tyvek)
- Dispensador de alcohol gel y pulverizador manual con solución sanitizante “ amonio cuaternario al 2%.”

OBJETIVO: Proporcionar un vehículo para uso exclusivo de traslado de trabajadores con Sintomatología Covid 19 a policlínico de proyecto u hotel sanitario, manteniendo el cuidado de la salud e integridad de las personas.



BUENAS PRACTICAS “PREVENCION DEL CONTAGIO COVID - 19

Fluor-Salfa	PROTOCOLO	FECHA: 25-03-2020 REV: 0
	NORMAS HIGIENICAS Y MEDIDAS DE CONTROL PARA TRASLADO DE TRABAJADORES POR SOSPECHA DE COVID-19	

- 1.- Trabajador con sospecha de COVID 19, será trasladado a policlínico en furgón (C-XC 30) habilitado para ello.
- 2.- Furgón de traslado deberá contar con una separación hermetizada, diseñada con madera y acrílico, que permitirá tener un aislamiento entre el conductor y el trabajador en sospecha, además obligatoriamente el furgón deberá contar con los siguientes insumos:
 - Botella de Alcohol Gel.
 - Guantes quirúrgicos y de latex
 - Lentes herméticos.
 - Buzo tyvek.
 - Respirador de tipo medio rostro con filtros 7093 o 60923.
 - Respirador de tipo Full Face con filtros 7093 o 60923.
 - Roseador con sustancia sanitizadora (disolución de amonio cuaternario al 2%)
- 3.- Conductor designado deberá tener una difusión asociadas a los riesgos y medidas de control definidos realizado por personal de HSE.
- 4.- Trabajador deberá ser trasladado obligatoriamente con mascarilla, guantes quirúrgicos y lentes herméticos. Mismos elementos deberá usar el conductor designado para ello.
- 5.- Luego de llegar a Policlínico, conductor deberá sanitizar el furgón con roseador con disolución de Amonio cuaternario al 2%. Para ello deberá tener difundida la HDS del amonio cuaternario y usar los siguientes EPP:
 - Guantes de Latex.
 - Buzo tyvek
 - Respirador de tipo Full Face con filtros 7093 o 60923.
- 6.- El presente Protocolo deberá estar en conocimiento y difundida a todos los conductores que realicen el traslado descrito.



MODULO DE CONSULTA E INFORMACION COVID

Acondicionamiento de módulo versión oficina habilitada para el tratamiento y muestra de temperatura de casos sospechosos de COVID informados en terreno. Dicha instalación presenta escritorio, sillas, formulario de gestión de casos, el espacio físico presenta aislación con acrílico para mantener la distancia social. Constantemente estos puntos de consulta con sanitizados por personal responsable de mantener estos puntos higienizados diariamente.

OBJETIVO: Presentar modulo de atención aislado en terreno para cuidar la salud del personal e iniciar el protocolo de activación de casos sospechosos COVID 19.



